



Liiteratkaisut

2-sivuinen täysikokoinen liite
300 g/m² paperi



2-sivuinen täysikokoinen liite
kiiltävä kohdelakka



2-sivuinen täysikokoinen liite
tuoksunäyte



2-sivuinen rouhittu liite

- Liimanidottu päätuote.
- Päätuotteen koko A5 tai A4 johdannaisineen.

Liitteen koko

- **Maksimi:** lehden koko (+työvarat)
- **Minimi:** 115 mm leveys x 160 mm korkeus (+ työvarat)

Huom! Lehteä pienemmän liitteen maksimipaksuus 1 mm.

Liitteen paperi

- **Maksimi:** 300 g/m².
- **Minimi:** 150 g/m²
Liitemateriaalin on oltava taipuisa

Liitteen muoto

- Vähintään kaksi suoraa kulmaa.
- Vähintään yksi suora sivu.

Liitteen paikka päätuotteen sisällä

- Kansisivut mukana sivunumeroinnissa:

liitteen paikka sivuvälissä 18-19 tai 34-35 tai 50-51 tai 66-67 tai 82-83 tai 98-99 jne. 16 sivun välein.

- Kansisivut eivät mukana sivunumeroinnissa:

liitteen paikka sivuvälissä 16-17 tai 32-33 tai 48-49 tai 64-65 tai 80-82 tai 96-97 jne. 16 sivun välein.

Tapauskohteisesti ja päätuotteen kokonais-sivumäärästä riippuen muutkin sijoituspaikat mahdollisia!

Liite rouhitetaan joko päätuotteen yläreunan tai alareunan tasaan.

Lisätietoja

- Liitteen aineisto- ja painoaikataulu voi poiketa päätuotteen aikataulusta - tarkista asia kirjapainosta!
- Mahdollinen perforointi ei voi olla 23 mm lähempänä lehden liimaselkää.

Huomioarvoa lisäävät

- Painattamalla liitteen selvästi erilaiselle materiaalille, kuin mille itse lehti on painettu.
- Tekemällä liitteestä poikkeavan kokoisen tai muotoisen.
- Tilaamalla liitteeseen erikoislakan, kohdelakkauksen, folioinnin, preglauksen, perforoinnin tai muun erikoiskäsittelyn.

1. Kiinteät liitteet | 2-sivuiset liitteet

2-sivuinen **perforoitu** liite



2-sivuinen **muotoonstanssattu** liite
+ perusliite




4 x 2-sivuinen liite viuhkana
(voi olla 6-sivuinen, 10-sivuinen jne.)



1. Kiinteät liitteet | 2-sivuiset liitteet

2-sivuinen **muovikalvoliite**



2-sivuinen **kuultopaperiliite**
+ perusliite



2-sivuinen **kapea liite**



2-sivuinen **kapea liite**



2-sivuinen **matala liite**



1. Kiinteät liitteet | 4-sivuiset liitteet

4-sivuinen täysikokoinen liite UV-lakka



4-sivuinen lieveliite (gatefolder)



4-sivuinen pienempi liite



4-sivuinen rouhittu liite

- Liimanidottu päätuote.
- Päätuotteen koko A5 tai A4 johdannaisineen.

Liitteen koko

1. selkätaitteestaan rouhittava liite

- **Maksimi:** lehden koko (+työvarat)
- **Minimi:** 115 mm leveys x 160 mm korkeus (+työvarat)

2. äärireunastaan rouhittava lieveliite

- Maksimi:

Rouhittava sivu 3 mm lehteä kapeampi x lehden korkeus (+työvarat)

Lievesivu 26 mm lehteä kapeampi x lehden korkeus (+työvarat)

- Minimi:

Rouhittava sivu 115 mm lev. x 160 mm kork. (+työvarat)
Lievesivu 65 mm lev. x 160 mm kork. (+työvarat)

Huom! Lehteä pienemmän liitteen maksimipaksuus 1 mm.

Liitteen paperi

- **Maksimi:** 250 g/m².

- **Minimi:** 100 g/m²

Liitemateriaalin on oltava taipuisa

Liitteen muoto

- Rouhittavassa sivussa vähintään kaksi suoraa kulmaa.
- Rouhittavassa sivussa vähintään yksi suora sivu.

Liitteen paikka päätuotteen sisällä

Liite on tasattava joko lehden yläreunan tai alareunan tasaan.

Kansisivut mukana sivunumeroinnissa:

- liitteen paikka sivuvälissä 18-19 tai 34-35 tai 50-51 tai 66-67 tai 82-83 tai 98-99 jne. 16 sivun välein.

Kansisivut eivät mukana sivunumeroinnissa:

- liitteen paikka sivuvälissä 16-17 tai 32-33 tai 48-49 tai 64-65 tai 80-82 tai 96-97 jne. 16 sivun välein.

Tapauskohtaisesti ja päätuotteen kokonaissivumäärästä riippuen muutkin sijoituspaikat mahdollisia!

Liite tasattava joko lehden yläreunan tai alareunan tasaan.

Lisätietoja

- Liitteen aineisto- ja painoaikataulu voi poiketa päätuotteen aikataulusta - tarkista asia kirjapainosta!
- Mahdollinen perferointi ei voi olla 23mm lähempänä lehden liimaselkää.

Huomioarvoa lisää

- Painattamalla liitteen selvästi erilaiselle materiaalille, kuin mille itse lehti on painettu.
- Tekemällä liitteestä poikkeavan kokoisen tai muotoisen.
- Tilaamalla liitteeseen erikoislakan, kohdelakkauksen, folioinnin, preglauksen, perferoinnin tai muun erikoiskäsittelyn.

1. Kiinteät liitteet | 4-sivuiset liitteet

4-sivuinen täysikokoinen liite keskiaukeama, eri paperi



4-sivuinen stiftattu liite

- Stiftattu päätuote.
- Päätuotteen koko A5, A4 tai A3 johdannaisineen.

Liitteen koko

- **Maksimi:** lehden koko (+työvarat)
- **Minimi:** 115 mm x 200 mm (+ työvarat)

Liitteen paperi

- **Maksimi:** 250 g/m².
 - **Minimi:** 100 g/m²
- Liitemateriaalin on oltava taipuisa

Liitteen muoto

- Vähintään kaksi suoraa kulmaa.
- Vähintään yksi suora sivu.

Liitteen paikka päätuotteen sisällä

1. Päätuotteen keskiaukeamalla
 2. Päätuotteen painoarkkien välissä.
- 2 liitesivua sijoittuu ennen keskiaukeamaa ja 2 liitesivua keskiaukeaman jälkeen.

Liite on tasattava joko lehden yläreunan tai alareunan tasaan.

Lisätietoja

- Liitteen aineisto- ja painoaikataulu voi poiketa päätuotteen aikataulusta – tarkista asia kirjapainosta!

Huomioarvoa lisäävät

- Painattamalla liitteen selvästi erilaiselle materiaalille, kuin mille itse lehti on painettu.
- Tekemällä liitteestä poikkeavan kokoisen tai muotoisen.
- Tilaamalla liitteeseen erikoislakan, kohdelakkauksen, folioinnin, preglauksen, perforoinnin tai muun erikoiskäsittelyn.